

# Allround Textile Sealant

# Sigillante Premium per tessuti

Allround Textile Sealant protegge tutti i tipi di tessuto dall'acqua, dallo sporco e dalle macchie, senza comprometterne l'aspetto e la struttura. Questo sigillante Premium a base d'acqua è privo di solventi e resine fluorocarboniche. Allround Textile Sealant possiede una piacevole fresca fragranza ed è adatto al trattamento sia di tessuti interni che esterni. I componenti sigillanti garantiscono un duraturo effetto easy-to-clean. A seconda della fibra tessile, dello stato di usura, della tipologia di applicazione, la durata della protezione può arrivare sino a 24 mesi (paragonabile a 50 cicli di lavaggio a 30 gradi).

Pagina 1 di 2

### Campi di applicazione

Componenti tessili di tutti i tipi sia interni che esterni, tetti convertibili, coprisedili, etc.

## Consigli per l'applicazione

- 1. Pulire a fondo il tessuto da sigillare con Pol Star o Mehrzweckreiniger e lasciare asciugare completamente.
- Il tessuto deve essere ben asciutto, pulito e privo di residui di prodotto per le fasi successive.
- 2. Coprire con nastro adesivo le superfici che non devono essere sigillate.
- 3. Applicare Allround Textile Sealant sulla superficie da trattare e distribuirlo con una spugna in microfibra allo scopo di creare un film umido sottile ed omogeneo.
- 4. Far penetrare in modo accurato con una spugna idonea il prodotto a fondo nelle fibre con un movimento incrociato; lasciare quindi asciugare completamente.
- 5. Si consiglia di operare ad una temperatura di applicazione compresa tra 10°C e 40°C.
- 6. A seconda del tessuto e della temperatura ambiente, la completa asciugatura e lo sviluppo dell'effetto sigillante richiedono fino a 24 ore.
- 7. Dopo aver utilizzato Allround Textile Sealant pulire sempre le superfici in modo delicato.

Nota: se l'effetto si esaurisce, può essere ripristinato riapplicando semplicemente il prodotto, a condizione che il tessuto non sia molto sporco.

# Contenitore

 Contenitore
 N. art.

 5 L
 524005

 0,5 L
 524500

### **Avvertenze**

Agitare prima dell'uso.

Proteggere dal gelo e dal calore eccessivo.

Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso.



# Allround Textile Sealant

# Sigillante Premium per tessuti

Non applicare su superfici che non si desiderano scivolose. Non applicare su espositori o policarbonati. Pagina 2 di 2

### **Avviso**

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostradisposizione.