

No Yellow Cleaner

Limpiador eficaz para eliminar el amarilleamiento

Limpiador diluible para eliminar sin esfuerzo el amarilleamiento y las algas amarillentas en gelcoat, plástico y pintura. Se aplica de forma fácil y eficaz con un cepillo de prelavado en la zona de la cubierta de proa, así como en el paso de agua, la zona del tubo de escape o los espejos, consiguiendo un efecto inmediato sin tiempo de espera. Gracias a la formulación neutra de No Yellow Cleaner, no deteriora superficies como plástico, acero inoxidable y aluminio. Eficaz contra algas, óxido, hollín en la zona del tubo de escape y manchas de óxido.

Aplicaciones

Casco (zona de cubierta de proa, paso de agua, zona del tubo de escape, popa) de gelcoat, pintura y plástico

Recomendación de uso

El limpiador se puede usar sin diluir o diluirse 1:4 en agua. Simplemente aplíquelo, déjelo actuar y aclare. Mezcle en el cubo de lavado, aplique en las zonas a tratar con una esponja o cepillo de prelavado. A continuación, aclare con agua o champú neutro. Evite las superficies galvanizadas. No Yellow Cleaner no actúa sobre el amarilleamiento causado por los rayos UV. Recomendamos cerrar los poros abiertos del gelcoat después de realizar una limpieza a fondo mediante pulido y sellado para evitar que vuelva a amarillear rápidamente.

Embalaje

 Embalaje
 N.º de artículo

 1 L
 516001

 10 L
 516010

Valor pH: 7,5

Indicaciones de advertencia

Comprobar la compatibilidad del material antes de usar. No utilizar en superficies galvanizadas y de madera auténtica. Utilizar solo en superficies lavables. No aplicar sobre superficies calientes. No dejar que se seque.

Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a susnecesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.

Página 1 de 1